

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Sistemas de ensamblaje TS 8 – TS 8865.500**

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Sistemas de ensamblaje TS 8 – TS 8865.500

created: 29.11.2022 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm<br>Techo: chapa de acero, 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm                                                    |
| <b>Superficie:</b>                              | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas                                                                                         |
| <b>Color:</b>                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b> | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grado de protección NEMA:</b>                | NEMA 12                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Código IK:</b>                               | IK09                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Unidad de envase:</b>                        | Armazón del armario<br>Puerta(s)<br>Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta<br>Chapa de techo<br>Dorsal<br>4 cáncamos de transporte<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>Chapas de entrada de cables<br>Placa de montaje<br>2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm |
| <b>Modificación de producto:</b>                | El TS 8 y el SE 8 incorporan ahora la nueva placa de montaje del sistema de armarios ensamblables VX25.                                                                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material básico:</b>      | Chapa de acero                                                                                      |
| <b>Descripción producto</b>  |                                                                                                     |
| <b>Dimensiones:</b>          | Anchura: 800 mm<br>Altura: 1600 mm<br>Profundidad: 500 mm                                           |
| <b>Placa de montaje:</b>     | Anchura: 699 mm<br>Altura: 1496 mm                                                                  |
| <b>Número puertas:</b>       | 1                                                                                                   |
| <b>Unidad de embalaje:</b>   | 1 pza(s).                                                                                           |
| <b>Peso/UE:</b>              | 103 kg                                                                                              |
| <b>EAN:</b>                  | 4028177386662                                                                                       |
| <b>Código arancelario:</b>   | 94032080                                                                                            |
| <b>ETIM 7.0:</b>             | EC000261                                                                                            |
| <b>ETIM 6.0:</b>             | EC000261                                                                                            |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>       | 27180101                                                                                            |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>       | 27180101                                                                                            |
| <b>Descripción producto:</b> | TS ARMARIO 800x1600x500, RAL7035 Standard, con placa de montaje                                     |
| <b>Aprobaciones</b>          |                                                                                                     |
| <b>Aprobaciones:</b>         | Bureau Veritas<br>CCC exception letter<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>RRR<br>UL + C-UL |
| <b>Certificados:</b>         | Certificate of manufacturer according to RMRS<br>Grado de protección<br>IK-Code<br>NA               |
| <b>Explicaciones:</b>        | Declaración de conformidad<br>Declaración del fabricante                                            |

