LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Las etiquetas de poliéster autoadhesivas son perfectas para impresoras láser de oficina A4.

Datos generales para pedido

Versión	LaserMark, Señalizadores para cables y conductores, 5 - 7 mm, 18 x 34 mm, blanco
Código	1695711044
Tipo	LM WO 18/34 WS
GTIN (EAN)	4008190924652
Cantidad	10 Pieza

Hoja técnica

LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	0,025 mm	Profundidad (pulgadas)	0,001 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Anchura	34 mm	Anchura (pulgadas)	1,339 inch
Peso neto	10,2 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40…150 °C

Datos generales

Adhesivos	Acrilato	Anchura	34 mm
Color	blanco	Color de material según código de resistencia	9
Gama de temperaturas de servicio	-40…150 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	No	Material	Cinta de poliéster
Nº por hoja	88	Número de señalizadores por combinación	1 Hoja de etiquetas = 88 Señalizadores para cables y conductores
Tamaño del campo para rotulación	18 x 12.7 mm	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	autoadhesivo		

Señalizador para cables y conductores

Altura de campo de texto	13 mm	Anchura de campo de texto	17,8 mm
Diámetro externo del conductor, max.	7 mm	Diámetro externo del conductor, min.	5 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor	6 - 16 mm²
Sección de conexión del conductor, max.	16 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	6 mm²
diámetro externo del conductor	5 - 7 mm		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Catálogo	Catalogues in PDF-format

Hoja técnica

LM WO 18/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos