Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 4697.000

Estribo de montaje

Estado: 15/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4697.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Características

Referencia	TS 4697.000
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	740 mm
Opciones de montaje VX	En ancho/profundidad de armario 800 mm
Opciones de montaje VX SE	En ancho/profundidad de armario 800 mm
Opciones de montaje AX	En ancho de puerta 800 mm, con aldabilla
Opciones de montaje PC	En ancho de armario 800 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje TS	En ancho/profundidad de armario 800 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AE	En ancho/altura de armario 800 mm, en combinación con el carril para montaje interior AE
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm

© Rittal 2022

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE PC AX AE Suitable for width or depth: 800 mm
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso/UE	7.64 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0
Código arancelario	73269098
EAN	4028177108172
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Aprobaciones

Aprobaciones	GOST