

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Clavija de montaje
Código	0648300000
Tipo	CLI RS 5 MDCLI C 1
GTIN (EAN)	4008190010546
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 18:56:41 CET

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3,937 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	12 g	Profundidad	5 mm
Profundidad (pulgadas)	0,197 inch		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Anchura	5 mm	Color	plata
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Halógenos	Sí	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Material	Acero	Versión	MultiPack

Señalizador para cables y conductores

Halógenos Sí

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Descargas

Datos de ingeniería [WSCAD](#)

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

