

DMS PRO SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Solo para Europa**

El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de montaje
Código	1479090000
Tipo	DMS PRO SET
GTIN (EAN)	4050118286786
Cantidad	1 Pieza

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10,276 inch
Altura	261 mm	Altura (pulgadas)	10,276 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13,307 inch
Peso neto	2.278 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Atornillador a batería con par de apriete con vástago 1/4"
--------------------------	--

Atornillador eléctrico

Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3	Baterías recargables	Batería Li-Ion
Cargador -entrada	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Cargador -salida	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Instalación del par de apriete min.	3 Nm	Instalación del par de apriete máx.	15 Nm
Tensión de la batería	3,6 V	Tensión nominal	3,6 V
Velocidad ralentizada	200 u. 600 min ⁻¹		

Destornilladores y llaves

Instalación del par de apriete min.	3 Nm	Instalación del par de apriete máx.	15 Nm
-------------------------------------	------	-------------------------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90
ECLASS 13.0	21-05-08-90	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Homologaciones

Homologaciones



Homologaciones MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conformidad

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

Fecha de creación 29 de abril de 2025 23:57:16 CEST

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso

