

## CBH 19/19 NATUR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Fijación de cables o mazos de cables con bridas en armarios y cuadros de distribución.

### Datos generales para pedido

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Versión    | Abrazaderas, Alto x ancho: 19 x 19 mm, Plástico, 80 N |
| Código     | <a href="#">1289200000</a>                            |
| Tipo       | CBH 19/19 NATUR                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190106317                                         |
| Cantidad   | 100 Pieza                                             |

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 16:38:30 CET

**CBH 19/19 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|                        |            |                    |            |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Altura                 | 19 mm      | Altura (pulgadas)  | 0,748 inch |
| Anchura                | 19 mm      | Anchura (pulgadas) | 0,748 inch |
| Peso neto              | 0,72 g     | Profundidad        | 2 mm       |
| Profundidad (pulgadas) | 0,079 inch |                    |            |

**Temperaturas**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gama de temperaturas de servicio | -40...105 °C |
|----------------------------------|--------------|

**Material de instalación**

|                                             |              |                                        |          |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| Anchura de las abrazadera para cables, máx. | 3,6 mm       | Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C   |
| Gama de temperaturas de servicio, min.      | -40 °C       | Grado inflamabilidad según UL 94       | V-2      |
| Halógenos                                   | No           | Material                               | Plástico |
| Resistencia a la tracción                   | 80 N         | UV resistente                          | Sí       |
| Versión                                     | autoadhesivo | Volver a abrir                         | No       |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000449    | ETIM 7.0    | EC000449    |
| ECLASS 9.0  | 23-15-90-07 | ECLASS 9.1  | 27-40-07-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-90 | ECLASS 11.0 | 23-15-25-09 |

**Homologaciones**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

**Descargas**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|

## CBH 19/19 NATUR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dimensional drawing

