

KQIG-M5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Código	1492640000
Tipo	KQIG-M5/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302448
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:38:03 CET

KQIG-M5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	1,09 g
-----------	--------

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	azul
Diámetro exterior del vástago (d3)	10 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	4,5 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	5,3 mm	Diámetro interior del vástago (d1)	2,3 mm
Longitud de conexión (l)	20 mm	Material/plástico	PC
Orificio	C 5	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 1,5 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Datos de ingeniería	EPLAN

KQIG-M5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

