

## WKS 1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Los puentes de cortocircuito se insertan en dos bornes de cableado de transformador de instrumento. Utilizando el puente de cortocircuito, se podría realizar el cortocircuito deseado dentro de la aplicación para los trabajos de mantenimiento.

### Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Corredera de conexión transversal, Conexión transversal, Número de polos: 2
Código	<a href="#">1604270000</a>
Tipo	WKS 1/2
GTIN (EAN)	4008 190863432
Cantidad	50 Pieza

Fecha de creación 24 de noviembre de 2022 16:47:15 CET

## WKS 1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	18,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,74 inch
Altura	14,1 mm	Altura (pulgadas)	0,555 inch
Anchura	6,1 mm	Anchura (pulgadas)	0,24 inch
Peso neto	1,478 g		

### Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max. 100 °C
--	--

### Datos del material

Material	Poliamida 66	Color	naranja
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

### Datos nominales

Intensidad nominal	41 A
--------------------	------

### Dimensiones

Paso en mm (P)	14,1 mm
----------------	---------

### Generalidades

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C	Indicación de montaje	Montaje directo
Número de polos	2	

### Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	atornillado
Tipo de montaje	atornillado	Versión a prueba de explosivos	No

### Valores característicos del sistema

Versión	Conexión transversal
---------	----------------------

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

**WKS 1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad

[EAC certificate](#)

Datos de ingeniería

[CAD data – STEP](#)

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentación del usuario

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

Folleto