



Color: ■ negro

El cable de comunicación USB de WAGO permite conectar un PC (portátil) a la interfaz de servicio de la serie 857 de convertidores de señal y a la interfaz de configuración de los controladores o acopladores de bus de campo de E/S de WAGO.

¡Aviso!
El uso del cable de comunicación USB 759-923 de WAGO en combinación con algunos controladores de bus de campo programable requiere las versiones específicas de firmware enumeradas a continuación:
750-841: versión de firmware 12 (o superior)
750-872/0020-0000: versión de firmware 2 (o superior)

Datos técnicos	
Tipo de conexión	Conector macho de 4 polos - Conector macho USB tipo A
N.º de polos	4
Longitud de cable	2,5 m
Sistemas operativos compatibles	Windows XP (SP3 o superior) Windows 7 Windows 10 Windows 11

Datos geométricos	
Anchura	15 mm / 0.591 pulgadas
Altura	50 mm / 1.97 pulgadas
Profundidad	19 mm / 0.748 pulgadas

Datos mecánicos		
Color de cable forrado		negro
Peso		64,8 g
Color		negro

Requisitos medioambientales		
Temperatura ambiente (funcionamiento)		-25 ... +70 °C
Tipo de protección		IP20
Inmunidad a la interferencia (CEM)		Según EN 61000-4-3, EN 61000-4-6
Emisión de interferencia (CEM)		Según EN 55022
Carga de fuego		0,121 MJ
Clase de inflamabilidad según UL 94		V0

Datos comerciales		
PU (SPU)		1 UDS
Tipo de embalaje		Bag
País de origen		DE
GTIN		4045454571641
Número de arancel aduanero		85444290900

Product Classification		
UNSPSC		26121604
eCl@ss 10.0		27-24-22-20
eCl@ss 9.0		27-24-22-20
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 10.0		EC000237
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a) 7(c)-I
SCIP notification number (Austria)		9e5097e6-1b4d-4c10-ac9f-949e80a1a7af
SCIP notification number (Belgium)		cd622d01-635d-4281-8238-ea02c8311748
SCIP notification number (Bulgaria)		b9155fe7-6513-4ec6-af9f-124ceda38a3a
SCIP notification number (Czech Republic)		2109edb2-800b-4673-841c-523694dd9c60
SCIP notification number (Denmark)		4ab2b97e-ec96-4026-9290-801b9a92b41d
SCIP notification number (Finland)		10abd4ab-93c3-4438-8282-49139e408866
SCIP notification number (France)		a7f69d1d-271b-40e0-9355-c7a36f887a6b
SCIP notification number (Germany)		56647f37-9c36-463b-ab76-6c9d2c249399
SCIP notification number (Hungary)		32ada567-ec99-4dc0-9a03-a1d92434c26a
SCIP notification number (Italy)		f6c2ed03-923c-4cbf-9335-fddc27a547ba
SCIP notification number (Netherlands)		48e4b7e2-f498-4fdf-be96-ce56252a8eeb
SCIP notification number (Poland)		1c91e835-c1fa-476e-ba7c-33aac4838bc0
SCIP notification number (Romania)		178d6172-4acc-4c72-895d-5680a510e3f7
SCIP notification number (Sweden)		bc04e42b-10a8-4acd-bf23-6178d63c6078



Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Homologación	Norma	Nombre de certificado
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 750-923



Documentation

System Description
750/753 Series I/O-System – General Product Information

pdf
953.35 KB



Tutorial
Set IP address with Ethernet Settings

3.0
18.12.2017

mp4
86272.82 KB



Bid Text
750-923
19.02.2019
xml 3.94 KB
750-923
26.06.2019
docx 14.59 KB
ausschreiben.de 750-923



CAD/CAE-Data

CAE data
EPLAN Data Portal 750-923
WSCAD Universe 750-923





Device Files

Device Driver			
WAGO USB Service Ka- bel Treiber / Serie 750 und 857	6.5.3.0 10.09.2014	zip 4721.96 KB	