

CROSS-KEY UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de embornado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar.

Datos generales para pedido

Versión	Llave universal
Código	<u>9918130000</u>
Tipo	CROSS-KEY UNIVERSAL
GTIN (EAN)	4032248371112
Cantidad	1 Pieza



CROSS-KEY UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Datos de ingeniería

Catálogo

Folletos

Altura	72 mm	Altura (pulgadas)	2,835 inch
Anchura	72 mm	Anchura (pulgadas)	2,835 inch
Diámetro	9 mm	Peso neto	64,3 g
		1 C30 HCtO	0 - 7,5 g
Conformidad medioaml	piental del producto		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Datos técnicos			
Descripción del artículo	Llave universal para cuadro de distribución	Versión	aplicación universa
Clasificaciones			
ETIM 6.0	EC000175	ETIM 7.0	EC000175
ETIM 8.0	EC000175	ECLASS 9.0	27-40-06-38
ECLASS 9.1	21-04-90-57	ECLASS 10.0	27-40-06-38
ECLASS 11.0	27-40-06-38	ECLASS 12.0	27-40-06-38

WSCAD

Catalogues in PDF-format