

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.000

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.000

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Observaciones:	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090

Descripción producto

Adecuado para barras colectoras:	con dimensiones (mm): 12 x 5 - 30 x 10
Nº de polos:	3 polos
Distancia entre centros de las barras colectoras:	60 mm
Tensión de servicio:	1000 V, 3~
Con fijación interior:	sí
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
Peso/UE:	0.69 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177502321

Código arancelario:	85469010
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCl@ss 8.0/8.1:	27400607
eCl@ss 6.0/6.1:	27400607
Descripción producto:	SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P 3-POLOS/60MM. FIJACION INTERIOR
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad