

VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerkas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, cerrado, PG 11, 6.5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	0294860000
Tipo	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
Cantidad	100 Pieza

VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	10 mm	Longitud (pulgadas)	0,394 inch
Diámetro	18,6 mm	Espesor de pared, máx.	5,5 mm
Peso neto	1,2 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Datos generales

Diámetro de la cabeza	22 mm	Diámetro del anillo obturador	2 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Halógenos	No
Longitud de rosca	6,5 mm	Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Prensaestopas	PG	Tipo de protección	IP54
Tipo de protección con GWDR	IP65	Tuerca (externa)	PG 11

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

