

H0,5/14D W SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



- en bolsa de plástico
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)
- Terminales tubulares en tiras de 50 unidades
- Terminales tubulares en rollo de 5.000 unidades
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, aislado, 10 mm, 8 mm, blanco
Código	1476300000
Tipo	H0,5/14D W SP
GTIN (EAN)	4050118283181
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:26:29 CET

H0,5/14D W SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,08 g

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color blanco	Versión	aislado
--------------------------	--	---------	---------

Terminales tubulares

Color	DIN	Denominación militar	T 20A 002 A
Diámetro del aislamiento (D2)	2,6 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	1 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0,2 mm	Espesor del manguito de metal (S1)	0,15 mm
L1 en mm	14 mm	Longitud de desaislado	10 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm	Sección de conexión del conductor	0,5 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 20		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E499744

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Documentación del usuario	Technical information - EN Technical information - DE

Hoja técnica

H0,5/14D W SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo

