

3.2 Clema Entrelec

S5000

3.2.1 Clema de Tornillo


Características Generales



- Capacidad de conexión hasta 240 mm² (500 Kcmil)
- Montaje en perfil simétrico (DIN3) y asimétrico (DIN 1)
- Temperatura de utilización -40°...+110 °C
- Libre de halógenos y cadmio
- Tensión 600 V ca / UL




Clema de tornillo - Entrelec


Serie S5000


	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 MA2,5/5	1SNA115486R0300	Clema de paso 5 mm - Gris	24 A 1,000 V	0.2...4 mm ² 24...12 AWG	MA2,5/5
	1SNA125486R0500	Clema de paso 5 mm - Azul	24 A 1,000 V	0.2...4 mm ² 24...12 AWG	MA2,5/5.N
	1SNA165488R2700	Clema de tierra 5 mm - Ver/Amar	300 A	0.2...4 mm ² 24...12 AWG	MA2,5/5.P
	1SNA176278R1600	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	24 A		BJMI5-2
	1SNA176279R1700	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	24 A		BJMI5-3
	1SNA176282R2300	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	24 A		BJMI5-10
	1SNA118368R1600	Tapa final - Gris			FEM6
 M4/6	1SNA107033R1000	Cubierta de protección	Carta con 12 protectores		EPU5
	1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA116728R2500	Separador de circuitos			SCMA5
	1SNA163046R2400	Socket de prueba	Diam. 2 mm		AL2-11.7


	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 M4/6	1SNA115116R0700	Clema de paso 6 mm - Gris	32 A 1,000 V	0.2...6 mm ² 24...10 AWG	M4/6
	1SNA125116R0100	Clema de paso 6 mm - Azul	32 A 1,000 V	0.2...6 mm ² 24...10 AWG	M4/6.N
	1SNA165113R1600	Clema de tierra 6 mm - Ver/Amar	480 A	0.2...6 mm ² 24...10 AWG	M4/6.P
	1SNA176663R0000	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	32 A		BJMI6-2
	1SNA176664R0100	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	32 A		BJMI6-3
	1SNA176667R0400	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	32 A		BJMI6-10
	1SNA118368R1600	Tapa final - Gris			FEM6
 M4/6	1SNA107038R2500	Cubierta de protección	Carta con 12 protectores		EPU6
	1SNA233000R0100	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC610
	1SNA233002R2700	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC610
	1SNA233030R2600	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC610
	1SNA113003R1000	Separador de circuitos			SCM6
	1SNA163043R2100	Socket de prueba	Diam. 2 mm		AL2-12

Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas


	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 M6/8	1SNA115118R1100	Clema de paso 8 mm - Gris	41 A 800 V	0.5...10 mm²	24...6 AWG	M6/8
	1SNA125118R1300	Clema de paso 8 mm - Azul	41 A 800 V	0.5...10 mm²	24...6 AWG	M6/8.N
	1SNA165114R1700	Clema de tierra 8 mm - Ver/Amar	720 A	0.5...10 mm²	24...6 AWG	M6/8.P
	1SNA176669R1600	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	41 A			BJMI8-2
	1SNA176670R1300	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	41 A			BJMI8-3
	1SNA176673R0200	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	41 A			BJMI8-10
	1SNA118368R1600	Tapa final - Gris				FEM6
	1SNA107038R2500	Cubierta de protección	Carta con 12 protectores			EPU6
	1SNA234000R0200	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas			RC810
	1SNA234002R2000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC810
	1SNA234030R2700	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC810
	1SNA113003R1000	Separador de circuitos				SCM6
	1SNA163043R2100	Socket de prueba	Diam. 2 mm			AL2-12

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 M10/10	1SNA115120R1700	Clema de paso 10 mm - Gris	57 A 800 V	0.5...16 mm²	24...4 AWG	M10/10
	1SNA125120R1100	Clema de paso 10 mm - Azul	57 A 800 V	0.5...16 mm²	24...4 AWG	M10/10.N
	1SNA165115R1000	Clema de tierra 10 mm - Ver/Amar	1,200 A	0.5...16 mm²	24...4 AWG	M10/10.P (clema cerrada)
	1SNA176675R0400	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	57 A			BJMI10-2
	1SNA176676R0500	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	57 A			BJM10-3
	1SNA176679R1000	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	57 A			BJMI10-10
	1SNA118368R1600	Tapa final - Gris				FEM6
	1SNA107038R2500	Cubierta de protección	Carta con 12 protectores			EPU6
	1SNA238000R1600	Etiquetas en blanco	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238002R0400	Etiquetas pre-impresas 1-8 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238003R0500	Etiquetas pre-impresas 9-16 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238030R0300	Etiquetas pre-impresas 1-80 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238031R2000	Etiquetas pre-impresas 81-160 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA113003R1000	Separador de circuitos				SCM6
	1SNA163043R2100	Socket de prueba	Diam. 2 mm			AL2-12


	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 M16/12	1SNA115129R1400	Clema de paso 12 mm - Gris	85 A 800 V	0.5...25 mm ²	18...6 AWG	M16/12
	1SNA125129R1600	Clema de paso 12 mm - Azul	85 A 800 V	0.5...25 mm ²	18...6 AWG	M16/12.N
	1SNA165130R2300	Clema de tierra 12 mm - Ver/Amar	1,920 A	0.5...25 mm ²	18...6 AWG	M16/12.P (clema cerrada)
	1SNA179626R0600	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	76 A			BJMI12-2
	1SNA179628R1000	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	76 A			BJMI12-3
	1SNA179631R0300	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	76 A			BJMI12-10
	1SNA118618R0100	Tapa final - Gris				FEM12
	1SNA113102R1000	Separador de circuitos/ tapa final				SCF12
	1SNA107038R2500	Cubierta de protección	Carta con 12 protectores			EPU6
	1SNA238000R1600	Etiquetas en blanco	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238002R0400	Etiquetas pre-impresas 1-8 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238003R0500	Etiquetas pre-impresas 9-16 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238030R0300	Etiquetas pre-impresas 1-80 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238031R2000	Etiquetas pre-impresas 81-160 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA163043R2100	Socket de prueba	Diam. 2 mm			AL2-12


	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 M35/16 (Clema cerrada)	1SNA115124R0700	Clema de paso 16 mm - Gris	125 A 800 V	1...50 mm ²	10...0 AWG	M35/16 (clema cerrada)
	1SNA125124R0100	Clema de paso 16 mm - Azul	125 A 800 V	1...50 mm ²	10...0 AWG	M35/16.N (clema cerrada)
	1SNA165111R1400	Clema de tierra 16 mm - Ver/Amar	4,200 A	1...50 mm ²	10...0 AWG	M35/16.P (clema cerrada)
	1SNA206217R0000	Puente ensamblado IP20 - 2 polos				BJMI16-2
	1SNA206218R1100	Puente ensamblado IP20 - 3 polos				BJMI16-3
	1SNA206221R0400	Puente ensamblado IP20 - 10 polos				BJMI16-10
	1SNA238000R1600	Etiquetas en blanco	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238002R0400	Etiquetas pre-impresas 1-8 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238003R0500	Etiquetas pre-impresas 9-16 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238030R0300	Etiquetas pre-impresas 1-80 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238031R2000	Etiquetas pre-impresas 81-160 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010


Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas


	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 D70/22 (Clema cerrada)	1SNA400305R1000	Clema de paso 22 mm - Gris	192 A 1,000 V	16...70 mm²	4...00 AWG	D70/22 (clema cerrada)
	1SNA400306R1100	Clema de paso 22 mm - Azul	192 A 1,000 V	16...70 mm²	4...00 AWG	D70/22.N (clema cerrada)
	1SNA400772R1300	Clema de tierra 22 mm - Verde/Amarillo	8,400 A	16...70 mm²	4...00 AWG	D70/22.P (clema cerrada)
	1SNA173319R0400	Puente no ensamblado IP20 - 2 polos	192 A			BJS22-10
	1SNA173320R0100	Tornillo para puente BJS22				VSJ51
	1SNA173331R2000	Rondana para puente BJS22				RDJ51
	1SNA238000R1600	Etiquetas en blanco	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238002R0400	Etiquetas pre-impresas 1-8 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238003R0500	Etiquetas pre-impresas 9-16 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238030R0300	Etiquetas pre-impresas 1-80 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238031R2000	Etiquetas pre-impresas 81-160 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010


	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 D95/26 (clema cerrada)	1SNA400370R2400	Clema de paso 26 mm - Gris	232 A 1,000 V	35...95 mm²	2...0000 AWG	D95/26 (clema cerrada)
	1SNA400371R1100	Clema de paso 26 mm - Azul	232 A 1,000 V	35...95 mm²	2...0000 AWG	D95/26.N (clema cerrada)
	1SNA400620R1700	Clema de tierra 26 mm - Ver/Amar	11,400 A	35...95 mm²	2...0000 AWG	D95/26.P (clema cerrada)
	1SNK926302R0000	Puente IP20 - 2 polos	232 A			JB26-2
	1SNK926303R0000	Puente IP20 - 3 polos	232 A			JB26-3
	1SNK926305R0000	Puente IP20 - 5 polos	232 A			JB26-5
	1SNK926310R0000	Puente IP20 - 10 polos	232 A			JB26-10
	1SNA238000R1600	Etiquetas en blanco	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238002R0400	Etiquetas pre-impresas 1-8 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238003R0500	Etiquetas pre-impresas 9-16 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238030R0300	Etiquetas pre-impresas 1-80 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010
	1SNA238031R2000	Etiquetas pre-impresas 81-160 Horizontal	Carta con 80 etiquetas			RC1010

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 MA2,5/5.D2	1SNA115490R1300	Clema Doble piso 5 mm - Gris	24 A 630 V	0.2...4 mm²	24...12 AWG	MA2,5/5.D2
	1SNA176736R2100	Puente IP20 - 2 polos	24 A			BJMI5D-2
	1SNA176737R2200	Puente IP20 - 3 polos	24 A			BJMI5D-3
	1SNA176740R1100	Puente IP20 - 10 polos	24 A			BJMI5D-10
	1SNA118499R2300	Tapa final - Gris				FEM6D
	1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas			RC510
	1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC510
	1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC510
	1SNA116720R2100	Separador de circuitos				SCMA5D
	1SNA164950R0000	Socket de prueba	Diam. 2 mm			AL2-9.6

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 M4/6.D2	1SNA115271R2200	Clema Doble piso 6 mm - Gris	32 A 800 V	0.2...4 mm ² 24...12 AWG	M4/6.D2
	1SNA179668R2000	Puente IP20 - 2 polos	32 A		BJMI6D-2
	1SNA179669R2100	Puente IP20 - 3 polos	32 A		BJMI6D-3
	1SNA179672R1400	Puente IP20 - 10 polos	32 A		BJMI6D-10
	1SNA118499R2300	Tapa final - Gris			FEM6D
	1SNA233000R0100	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC610
	1SNA233002R2700	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC610
	1SNA233030R2600	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC610
	1SNA113482R0500	Separador de circuitos			SCM6D
	1SNA163070R0000	Socket de prueba	Diam. 2 mm		AL2-8.5

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 MA 2,5/5 SNB1 (tipo cuchilla)	1SNA115699R2000	Clema Seccionadora 5 mm - Gris	10 A 320 V	0.5...4 mm ² 22...12 AWG	MA 2,5/5 SNB1 (tipo cuchilla)
	1SNA113544R1200	Puente IP20 - 10 polos	30 A		PC5-10
	1SNA118368R1600	Tapa final - Gris			FEM6
	1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510


	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 M4/8.SF	1SNA115657R2500	Clema Portafusible 8 mm, 5x20 - Gris	6.3 A 630 V	0.5...6 mm ² 22...12 AWG	M4/8.SF
	1SNA115661R2100	Clema Portafusible 8 mm c/ testigo 5x20- Gris	6.3 A 400 V	0.5...6 mm ² 22...12 AWG	M4/8.SFL Neon 110-230V
	1SNA115663R2300	Clema Portafusible 8 mm c/ testigo 5x20- Gris	6.3 A 400 V	0.5...6 mm ² 22...12 AWG	M4/8.SFD LED 24V
	1SNA173523R1100	Puente IP20 - 10 polos	35 A		PC81-10
	1SNA008290R1300	Fusible 5x20 mm - 1 A	1 A 250 V		FU520
	1SNA008291R0000	Fusible 5x20 mm - 2 A	2 A 250 V		FU520
	1SNA008289R1600	Fusible 5x20 mm - 3.15 A	3.15 A 250 V		FU 520
	1SNA008292R0100	Fusible 5x20 mm - 5 A	5 A 250 V		FU520
	1SNA116951R1500	Tapa final - Gris			FEM8S
	1SNA234000R0200	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC810
	1SNA234002R2000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC810
	1SNA234030R2700	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC810


	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 MB10/12.SF (Plug tipo tornillo)	1SNA111033R0300	Clema Portafusible 12 mm, 5x20 - Gris	10 A 500 V	0.5...10 mm²	24...6 AWG	MB10/12.SF*
	1SNA111034R0400	Clema Portafusible 12 mm c/ testigo 5x20 - Gris	10 A 500 V	0.5...10 mm²	24...6 AWG	MB10/12.SFL Neon 110-220V*
	1SNA111037R0700	Portaf. 12 mm c/ testigo 5x20 - Gris	10 A / 500 V	0.5...10 mm²	24...6 AWG	MB10/12.SFD LED 24V*
	1SNA008290R1300	Fusible 5x20 mm - 1 A	1 A / 250 V			FU520
	1SNA008291R0000	Fusible 5x20 mm - 2 A	2 A / 250 V			FU520
	1SNA008292R0100	Fusible 5x20 mm - 3.5 A	3 A / 250 V			FU520
	1SNA008292R0100	Fusible 5x20 mm - 5 A	5 A / 250 V			FU520
	1SNA117628R2200	Tapa final - Griss				FEM12S
	1SNA233000R0100	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas			RC610
	1SNA233002R2700	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC610
	1SNA233030R2600	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC610

Nota : * (Plug tipo tornillo).

3.2.2 Clema de Resorte - Entrelec


Serie S5000

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 D2,5/5.2L	1SNA290021R2700	Clema de paso 5 mm - Gris	24 A 800 V	0.12...2.5 mm²	26...12 AWG	D2,5/5.2L
	1SNA290023R2100	Clema de paso 5 mm - Azul	24 A 800 V	0.12...2.5 mm²	26...12 AWG	D2,5/5.N.2L
	1SNA290029R0700	Clema de tierra 5 mm - Ver/Amar	300 A	0.12...2.5 mm²	26...12 AWG	D2,5/5.P.2L
	1SNA291102R2300	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	24 A			BJDL5-2
	1SNA291103R2400	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	24 A			BJDL5-3
	1SNA291110R2600	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	24 A			BJDL5-10
	1SNA291061R2400	Tapa final - Gris				FED5.2L
	1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas			RC510
	1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC510
	1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			RC510
	1SNA291351R0300	Separador de circuitos				Scd5.2L
	1SNA107239R0300	Plug de prueba		Diam. 2 mm		FC2.MC

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 D2,5/5.1.3L (angulada - 3 resortes)	1SNA399068R1700	Clema de paso 5 mm - Gris	24 A 800 V	0.12...2.5 mm²	26...12 AWG	D2,5/5.1.3L (angulada - 3 resortes)
	1SNA399067R0600	Clema de paso 5 mm - Azul	24 A 800 V	0.12...2.5 mm²	26...12 AWG	D2,5/5.1.N.3L (angulada - 3 resortes)
	1SNA399072R0300	Clema de tierra 5 mm,	300 A	0.12...2.5 mm²	26...12 AWG	D2,5/5.1.P.3L (angulada - 3 resortes)
	1SNA291102R2300	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	24 A			BJDL5-2


Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
1SNA291103R2400	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	24 A		BJDL5-3
1SNA291110R2600	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	24 A		BJDL5-10
1SNA290311R0600	Tapa final - Gris			FED5I3L
1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC510
1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
1SNA107239R0300	Plug de prueba	Diam. 2 mm		FC2.MC

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
1SNA290061R0700	Clema de paso 6 mm - Gris	32A/800V	0.2-6 mm ² 24-10 AWG	D4/6.2L
1SNA290063R0100	Clema de paso 6 mm - Azul	32A/800V	0.2-6 mm ² 24-10 AWG	D4/6.N.2L
1SNA290069R1700	Clema de tierra 6 mm - Ver/Amar	480 A	0.2-6 mm ² 24-10 AWG	D4/6.P.2L
1SNA291128R2400	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	32A		BJDL6-2
1SNA291129R2500	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	32A		BJDL6-3
1SNA291195R1000	Puente ensamblado IP20 - 5 polos	32A		BJDL6-5
1SNA291061R2400	Tapa final - Gris			FED5.2L
1SNA233000R0100	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC610
1SNA233002R2700	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC610
1SNA233030R2600	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC610
1SNA291351R0300	Separador de circuitos			Scd5.2L
1SNA107239R0300	Plug de prueba	Diam. 2 mm		FC2.MC



D4/6.2L

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
1SNA290081R2400	Clema de paso 8 mm - Gris	41 A 800 V	0.5...10 mm ² 24...6 AWG	D6/8.2L
1SNA290083R2600	Clema de paso 8 mm - Azul	41 A 800 V	0.5...10 mm ² 24...6 AWG	D6/8.N.2L
1SNA290089R0400	Clema de tierra 8 mm - Ver/Amar	720 A	0.5...10 mm ² 24...6 AWG	D6/8.P.2L
1SNA291122R1600	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	41 A		BJDL8-2
1SNA291123R1700	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	41 A		BJDL8-3
1SNA291145R2500	Puente ensamblado IP20 - 5 polos	41 A		BJDL8-5
1SNA291161R2500	Tapa final - Gris			FED8.2L
1SNA234000R0200	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC810
1SNA234002R2000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC810
1SNA234030R2700	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC810
1SNA107239R0300	Plug de prueba	Diam. 2 mm		FC2.MC




D6/8.2L

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
1SNA290161R0000	Clema Doble piso 5 mm - Gris	20 A 500 V	0.12...2.5 mm ² 26...12 AWG	D2,5/5.D2L
1SNA290163R0200	Clema Doble piso 5 mm - Azul	20 A 500 V	0.12...2.5 mm ² 26...12 AWG	D2,5/5.D2.N.L
1SNA291102R2300	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	24 A		BJDL5-2
1SNA291103R2400	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	24 A		BJDL5-3
1SNA291110R2600	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	24 A		BJDL5-10
1SNA291349R1100	Puente vertical (entre pisos)			ITVE.L
1SNA291441R2600	Tapa final - Gris			FED5.D.L
1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC510
1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
1SNA107239R0300	Plug de prueba	Diam. 2 mm		FC2.MC




D2,5/5.D2L

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 D2,5/5.SNBT.2L	1SNA290041R0300	Clema Seccionadora 5 mm - Gris	10 A 500 V	0.12...2.5 mm² 26...12 AWG	D2,5/5.SNBT.2L
	1SNA290042R0400	Clema Seccionadora 5 mm - Naranja	10 A 500 V	0.12...2.5 mm² 26...12 AWG	D2,5/5.SNBT.2L
	1SNA291102R2300	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	24 A		BJDL5-2
	1SNA291103R2400	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	24 A		BJDL5-3
	1SNA291110R2600	Puente ensamblado IP20 - 10 polos	24 A		BJDL5-10
	1SNA291061R2400	Tapa final - Gris			FED5.2L
	1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA107239R0300	Plug de prueba	Diam. 2 mm		FC2.MC

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 D2,5/8.SFT.2L	1SNA290091R2600	Clema Portafusible 8 mm, 5x20 - Gris	6.3 A 630 V	0.12...2.5 mm² 26...12 AWG	D2,5/8.SFT.2L
	1SNA290093R2000	Clema Portafusible 8 mm c/ testigo 5x20-Gris	6.3 A 630 V	0.12...2.5 mm² 26...12 AWG	D2,5/8.SFT.2L Neon 110-220V
	1SNA290094R2100	Clema Portafusible 8 mm c/ testigo 5x20-Gris	6.3 A 630 V	0.12...2.5 mm² 26...12 AWG	D2,5/8.SFT.2L LED 24V
	1SNA291122R1600	Puente ensamblado IP20 - 2 polos	41 A		BJDL8-2
	1SNA291123R1700	Puente ensamblado IP20 - 3 polos	41 A		BJDL8-3
	1SNA291145R2500	Puente ensamblado IP20 - 5 polos	41 A		BJDL8-5
	1SNA008290R1300	Fusible 5x20 mm - 1 A	1 A / 250 V		FU520
	1SNA008291R0000	Fusible 5x20 mm - 2 A	2 A / 250 V		FU520
	1SNA008292R0100	Fusible 5x20 mm - 3 A	3 A / 250 V		FU520
	1SNA008292R0100	Fusible 5x20 mm - 5 A	5 A / 250 V		FU520
	1SNA291131R1700	Tapa final - Gris			FED8SF.2L
	1SNA231000R0700	Etiquetas en blanco	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231002R2500	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA231030R2400	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		RC510
	1SNA107239R0300	Plug de prueba	Diam. 2 mm		FC2.MC

3.2.3 Clema para terminal tipo ojo

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 M6/9.EE (Homologación) LAPEM	1SNA115201R2500	Clema de paso 9.5 mm - Gris	46 A 750 V	0.5...6 mm² 22...8 AWG	M6/9.EE
	1SNA173815R1600	Barra puente no ensamblado - 2 polos	41 A		BJS 9,5-2
	1SNA173818R2100	Barra puente no ensamblado - 5 polos	41 A		BJS 9,5-5
	1SNA173819R2200	Barra puente no ensamblado - 10 polos	41 A		BJS 9,5-10
	1SNA113067R1700	Tapa final - Gris			FEM 9
	1SNA168410R0700	Etiqueta en blanco	long. 0.5 m para 52 clemas		RTM7
	1SNA103672R0100	Separador de circuitos	39.6 x 50 mm, paso 1 mm.		SCF9

Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 M6/12.FF V0 (con tuercas)	1SNA115263R2200	Clema de paso 12.5 mm - Blanco	46 A 750 V	1...6 mm ² 18...8 AWG	M6/12.FF V0 (con tuercas)
	1SNA115511R0300	Clema de paso 12.5 mm - Gris			M6/12.FF (sin tuercas)
	1SNS430001Z0219	Tuerca para M6/12.FF			Nut
	1SNA174393R2000	Barra puente no ensamblado 2 polos			BJS12,5-2
	1SNA174395R2200	Barra puente no ensamblado 5 polos			BJS12,5-5
	1SNA174396R2300	Barra puente no ensamblado 10 polos			BJS12,5-10
	1SNA116713R1600	Tapa final - Gris			FEM 12F GRIS
	1SNA168410R0700	Etiqueta en blanco	long. 0.5 m para 40 clemas		RTM7
	1SNA103672R0100	Separador de circuitos	39.6 x 50 mm, paso 1 mm.		SCF9

Accesorios

Entelec serie S5000

	Código	Descripción	Paso	Sección	Tipo
 BAM2	1SNA206351R1600	Tope de retención con anclaje - Gris	10 mm		BAM2
	1SNA399903R0200	Tope de retención sin anclaje - Blanco	9 mm		BADL
	1SNA399719R1000	Porta-etiqueta para tope de retención	Color blanco	BAM2 y BADL	PEAD
	1SNA399725R0600	Etiqueta para porta-etiqueta	Carta con 40 etiquetas		RCPEAD (29 x 9 mm)
	1SNA399726R0700	Cubierta protectora para RCPEAD	Carta con 20 protectores		EPR2
	1SNK900640R0000	Desarmador plano ABB 3.5 x 50 mm			TO3-5-50
	1SNK900641R0000	Desarmador plano ABB 4 x 100 mm			TO4-100
	1SNK900642R0000	Desarmador plano ABB 5.5 x 150 mm			TO5,5-125
	1SNK900643R0000	Desarmador plano ABB 6.5 x 150 mm			TO6,5-150
	1SNK900650R0000	Pinzas Ponchadoras ABB 180mm	0.08...10 mm ² / 28...7 AWG		PS-3
 BADL + PEAD	1SNK235700R1500	Kit completo HTP500 - Impresora térmica			HTP500 KIT
	1SNA360000R2400	Kit completo AMS500 - Plotter			AMS500 KIT

3.2.4 Bloques de Distribución

	Código	Descripción	Línea	Carga (sin punta terminal)	Tipo
 BRU80A	1SNA356208R2500	1 polo - 80 A / 600V	1 x 14...4 AWG	2 x 14...4 AWG 4 x 14...10 AWG	BRU80A
	1SNA356204R1100	1 polo - 125 A / 600V	1 x 8...2 AWG	6 x 14...6 AWG	BRU125A
	1SNA356200R2100	1 polo - 160 A / 600V	1 x 8...00 AWG	6 x 14...6 AWG	BRU160A
	1SNA179657R1500	1 polo - 250 A / 600V	1 x 2...0000 AWG	2 x 14...2 AWG 5 x 14...6 AWG 4 x 14...8 AWG	BRU250A
	1SNA179650R2200	1 polo - 400 A / 600V	1 x 000 AWG...350 Kcmil	2 x 14...2 AWG 5 x 14...6 AWG 4 x 14...8 AWG	BRU400A
	1SNA356209R2600	3 polos - 115 A / 600V	1 x 8...2 AWG	6 x 14...4 AWG	BRT115A
	1SNA356210R2100	3 polos - 175 A / 600V	1 x 6...2/0 AWG	6 x 14...4 AWG	BRT175A
	1SNA179534R2200	4 polos - 80 A / 600V	1 x 6 AWG	8 x 8 AWG	BRT80A
	1SNA179535R2300	4 polos - 145 A / 600V	1 x 4...2 AWG	4 x 6 AWG	BRT125A
	1SNA179892R2200	4 polos - 160 A / 600V	1 x 6...0 AWG	3 x 10...2 AWG	BRT160A

Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas

3.2.5 Portafusible tipo Industrial 10 x 38 mm


	Código	Descripción	Paso	Corriente	Tipo
 DL16/17,5.SF (10x38 mm)	1SNA400732R0300	Potafusible 1 polo	17.8 mm	30 A / 600 V ca	DL16/17,5.SF
	1SNA400734R0500	Potafusible 1 polo con indicador	17.8 mm	30 A / 600 V ca	DL16/17,5.SN
	1SNA400733R0400	Potafusible N	17.8 mm	30 A / 600 V ca	DL16/17,5.SFL
	1SNA400735R0600	Clip de ensamble			VRDL
	1SNA400736R0700	Rodillo de ensamble			TGDL

3.2.6 Portafusible tipo Industrial CC


	Código	Descripción	Paso	Corriente	Tipo
 DL16/17,5.SF.CC.1 (CC)	1SNA400728R1700	Potafusible 1 polo	17.8 mm	32 A / 690 V ca	DL16/17,5.SF.CC.1
	1SNA400729R1000	Potafusible 2 polos	17.8 mm	32 A / 690 V ca	DL16/17,5.SF.CC.2
	1SNA400730R1500	Potafusible 3 polos	17.8 mm	32 A / 690 V ca	DL16/17,5.SF.CC.3
	1SNA400731R0200	Potafusible 1 polo con indicador	17.8 mm	32 A / 690 V ca	DL16/17,5.SFL.CC.1
	1SNA400747R1200	Potafusible 2 polos con indicador	17.8 mm	32 A / 690 V ca	DL16/17,5.SFL.CC.2
	1SNA400748R2300	Potafusible 3 polos con indicador	17.8 mm	32 A / 690 V ca	DL16/17,5.SFL.CC.3
	1SNA400735R0600	Clip de ensamble			VRDL
	1SNA400736R0700	Rodillo de ensamble			TGDL

Herramientas para Clemas "ADO"


¡1, 2, 3, y Está conectado!



1 Situar en su lugar el conductor sin pelar.



2 Posicionar la herramienta sobre la borna de conexión.



3 Accionar el gatillo de maniobra hasta el final.



Herramienta Semi-Automática
(1SNA178944R0400)



Herramienta Manual
(1SNA178944R0400)



Herramienta Neumática
(1SNA178944R0400)