

STB 35 IH/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Versión	Serie SAK, Manguito	
Código	0389000000	
Tipo	STB 35 IH/GE	
GTIN (EAN)	4008190396985	
Cantidad	50 Pieza	



STB 35 IH/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	7,2 mm	Anchura (pulgadas)	0,283 inch
Peso neto	2,38 g	Profundidad	37,5 mm
Profundidad (nulgadas)	1 476 inch		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura permanete de trabajo, min50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos del material

Material	PA 66	Color	amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

Dimensiones

rofundidad de conector	8 mm
ioiuiiuiuau ue conectoi	0 11111

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Tipo de montaje	atornillado
Versión a prueba de explosivos	No		

Valores característicos del sistema

Versión	para carriles

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento	
de conformidad	EAC certificate
Folleto/catálogo	<u>CAT 1 TERM 16/17 EN</u>
Datos de ingeniería	<u>STEP</u>
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 17:09:01 CET