


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1521.010

## Cajas de bornes KL

Estado: 21/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1521.010 - Cajas de bornes KL Acero inoxidable

Caja de bornes de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Grado de protección IP 66.

## Características

|                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                             | KL 1521.010                                                                                                                   |
| Material                               | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado |
| Superficie                             | Caja y tapa: pulimentada, grano 180                                                                                           |
| Unidad de envase                       | Caja con tapa<br>Cierre rápido incl. casquillos de plástico                                                                   |
| Estándar                               | NEMA 4X                                                                                                                       |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66                                                                                                                         |
| Código IK                              | IK08                                                                                                                          |
| Dimensiones                            | Anchura: 150 mm<br>Altura: 150 mm<br>Profundidad: 80 mm                                                                       |
| Grosor del material de la tapa         | 1.25 mm                                                                                                                       |
| Grosor del material de la caja         | 1.25 mm                                                                                                                       |
| Cierre                                 | Number locks: 4                                                                                                               |
| Material básico                        | Acero inoxidable                                                                                                              |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                                                                                     |
| Peso/UE                                | 1.3 kg                                                                                                                        |
| Contenido de cobre (kg / pza.)         | 0                                                                                                                             |
| Código arancelario                     | 73269098                                                                                                                      |
| EAN                                    | 4028177008441                                                                                                                 |
| ETIM 7.0                               | EC000261                                                                                                                      |

# Características

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

# Aprobaciones

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>GOST<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK                           |