

VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuerkas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, PG 13,5, 6 mm, latón, niquelado
Código	0294900000
Tipo	VP 13,5-MS65
GTIN (EAN)	4008190053383
Cantidad	100 Pieza

VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	9 mm	Altura (pulgadas)	0,354 inch
Diámetro	24 mm	Longitud	9 mm
Longitud (pulgadas)	0,354 inch	Peso neto	8,58 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Diámetro de la cabeza	24 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Junta	NBR	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	6 mm	Material	laton, niquelado
Prensaestopas	PG	Tipo de protección	IP68 - 5 bar (30 min)
Tuerca (externa)	PG 13,5		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD

VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

