

KQI-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Código	1492390000
Tipo	KQI-M6/-6
GTIN (EAN)	4050118302509
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 15 de enero de 2025 22:12:47 CET

KQI-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 1,89 g

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	amarillo
Diámetro exterior del vástago (d3)	11 mm	Diámetro interior de la abrazadera (d4)	6,4 mm
Diámetro interior de la brida (d2)	6,5 mm	Diámetro interior del vástago (d1)	3,6 mm
Longitud de conexión (l)	23 mm	Material/plástico	PC
Orificio	M 6	Sección de conexión del conductor	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12
ECLASS 14.0	27-40-02-12		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

KQI-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

