

## IE-FC-SFM-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Versión	FrontCom, Marco único, Tapa de metal, Bloqueo por mando de control
Código	<a href="#">1450530000</a>
Tipo	IE-FC-SFM-KNOB
GTIN (EAN)	4050118255461
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:18:43 CET

## IE-FC-SFM-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Altura	27,5 mm	Altura (pulgadas)	1,083 inch
Anchura	67 mm	Anchura (pulgadas)	2,638 inch
Espesor de pared, máx.	5 mm	Espesor de pared, mín.	1 mm
Peso neto	491,88 g	Profundidad	134 mm
Profundidad (pulgadas)	5,276 inch		

### Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

### Datos generales

Material marco	Fundición inyectada de zinc	Material tapa	Fundición inyectada de zinc, revestimiento de polvo
Tipo de producto	Marco único, Tapa de metal, Bloqueo por mando de control	Tipo de protección	IP65, cerrado
Tipo de protección (UL)	Type 12		

### Normas generales

Núm. de certificación (CSA)	2000039-80039714	Núm. de certificación (GERMLLOYD)	13866-15
Núm. de certificación (cURus)	E223801		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E223801

### Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI FRONTCOM EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN</a>
Notificación de cambio de producto	<a href="#">FrontCom Vario Single Frame EN</a> <a href="#">FrontCom Vario Single Frame DE</a>
Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:18:43 CET


## IE-FC-SFM-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## Dibujos

### Dibujo acotado




Unidad: mm

### Sección del montaje




Unidad: mm

### Dibujo acotado



Unidad: in (pulgadas)

### Sección del montaje



Unidad: in (pulgadas)