

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Versión	Pelamangueras
Código	9918050000
Tipo	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 26 de septiembre de 2022 23:06:18 CEST

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0,984 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1,378 inch
Anchura	125 mm	Anchura (pulgadas)	4,921 inch
Peso neto	46,2 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo Desaislador de caja con dispositivo de desaislamiento para cables individuales y cortadora longitudinal

Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	13 mm	Diámetro del conductor, mín.	8 mm
Sección de conexión del conductor, máx.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, mín.	0,2 mm ²
Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Zona de desaislado, mín.	0,25 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)
 Folletos

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

