

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PS 4196.000

## Guía de entrada de cables

Estado: 15/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PS 4196.000 - Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Para TS, PC, pupitre universal TP, zócalos, para la tracción en la entrada de cables.

## Características

|                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                     | PS 4196.000                                                                                                                                                                |
| Descripción producto           | Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en la retícula de 25 mm del perfil horizontal del armario o en el zócalo TS/Flex-Block. |
| Material                       | Acero                                                                                                                                                                      |
| Superficie                     | Galvanizada                                                                                                                                                                |
| Unidad de envase               | Incl. material de fijación                                                                                                                                                 |
| Observación para el montaje    | En montajes al zócalo TS se precisa el bulón de fijación para zócalo                                                                                                       |
| Dimensiones                    | Longitud: 1.185 mm                                                                                                                                                         |
| Adecuado para                  | Tipo de armario: TS<br>PC<br>Pupitre universal TP<br>Anchura: = 1.200 mm                                                                                                   |
| Unidad de embalaje             | 2 pza(s).                                                                                                                                                                  |
| Peso/UE                        | 6.832 kg                                                                                                                                                                   |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0                                                                                                                                                                          |
| Código arancelario             | 73269098                                                                                                                                                                   |
| EAN                            | 4028177093676                                                                                                                                                              |
| ETIM 7.0                       | EC000322                                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                     | 27400604                                                                                                                                                                   |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

GOST