

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1559.010

### Cajas Bus BG

Estado: 20/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1559.010 - Cajas Bus BG Acero inoxidable

Caja de bus de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304), incl. bisagra de 180°. Grado de protección IP 66.

## Características

|                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                             | BG 1559.010                                                                                                                                                               |
| Material                               | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado<br>Bisagras de 180°: cinc fundido a presión |
| Superficie                             | Caja y tapa: pulimentada, grano 240<br>Bisagras de 180°: cromatadas                                                                                                       |
| Unidad de envase                       | Caja con tapa<br>Bisagras de 180° (2 piezas)<br>Carril soporte TS 35/7,5<br>Cierre rápido incl. casquillos de plástico                                                    |
| Estándar                               | NEMA 4X                                                                                                                                                                   |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                     |
| Dimensiones                            | Anchura: 600 mm<br>Altura: 200 mm<br>Profundidad: 123 mm                                                                                                                  |
| Grosor del material de la caja         | 1.5 mm                                                                                                                                                                    |
| Grosor del material de la puerta       | 1.25 mm                                                                                                                                                                   |
| Design support rails                   | ajustable en el listón preformado                                                                                                                                         |
| Posición bisagras puerta               | abajo                                                                                                                                                                     |
| Número carriles soporte                | 1                                                                                                                                                                         |
| Cierre                                 | Ejecución cierre: Cierre rápido incl. casquillos de plástico<br>Number locks: 3                                                                                           |
| Material básico                        | Acero inoxidable                                                                                                                                                          |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                                                                                                                                 |

## Características

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Peso/UE                        | 6 kg          |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0             |
| Código arancelario             | 94032080      |
| EAN                            | 4028177009950 |
| ETIM 7.0                       | EC000261      |
| ECLASS 8.0                     | 27180101      |

## Aprobaciones

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | GOST<br>Lloyds Register of Shipping<br>RRR<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificados  | EAC                                                              |
| Explicaciones | Declaración de conformidad                                       |