LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Conectores redondos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm² - 1.5 mm²,rojo
Código	9200670000
Tipo	LID 1,5M4 R
GTIN (EAN)	4032248410514
Cantidad	100 Pieza

Hoja técnica

LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	5,7 mm	Profundidad (pulgadas)	0,224 inch
Anchura	20,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,819 inch
Peso neto	0,7 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal redondo con hembra de terminal de cobre 0,5 - 1,5 mm²

Conector

Aislamiento	disponible	Color de identificación	rojo
Dimensión	ø 4 mm	Dimensión (conector redondo)	ø 4 mm
Diámetro del aislamiento (D)	4 mm	Diámetro exterior (d)	4 mm
Longitud del aislamiento (b)	10 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	1,5 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	0,5 mm²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

LID 1,5M4 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos