


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.200

Perfil soporte CP 60

Estado: 14/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.200 - Perfil soporte CP 60 cerrado

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

Características

Referencia	CP 6206.200
Descripción producto	Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.
Material	Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Color	Perfil soporte: RAL 7035
Unidad de envase	Perfil soporte
Longitud	2,000 mm
Dimensiones	Anchura: 59 mm Altura: 85 mm Longitud: 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	10 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0
Código arancelario	76042100
EAN	4028177684287
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones

GOST

Explicaciones

Declaración del fabricante