

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpado cuadrado
Código	0567300000
Tipo	PZ 3
GTIN (EAN)	4008190052423
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 18:38:16 CET

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso	426 g	Peso neto	427,8 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--------------------------	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0,5 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado cuadrado		

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	AWG 10	Sección mín. AWG	AWG 21
Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0,5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	Manual

