

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-RJ45, recto, Cat. 6A, IP67
Código	8808450000
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de noviembre de 2022 17:16:33 CET

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 42 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo		Construcción	Brida de inserción con marco de montaje y módulo RJ45 hembra / hembra
Color	Módulo RJ45-RJ45, recto Gris claro	Categoría	Cat. 6A
Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box	Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°
Tipo de protección	IP67		

Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

Núm. de certificación (DNVGL) TAE00003EW

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

Dibujo acotado

