

ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







Similar a la ilustración

Las tapas de advertencia con un símbolo de rayo proporcionan más seguridad para el hombre y la máquina. Se utilizan cuando debe indicarse la tensión externa dentro de la aplicación.

Datos generales para pedido

Versión	Serie Z, Tapa
Código	<u>1764560000</u>
Tipo	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
Cantidad	20 Pieza



ZAD 1/4-2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Conexión directa

27-14-11-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

-			
Dım	ensio	nes v	pesos

Profundidad	10,15 mm	Profundidad (pulgadas)	0,4 inch
Altura	20,4 mm	Altura (pulgadas)	0,803 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0,236 inch
Peso neto	0,4 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura permanete de trabajo, min50
Temperatura permanete de trabajo, n	nax 120	

Conductor embornable (conexión nominal)

Datos del material		

Dirección de conexión

Material	Wemid	Color	amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Tipo de conexión

Dimensiones

Paso en mm (P)	5,1 mm
----------------	--------

Generalidades

Indicación de montaie	Montaie directo	

enchufable

27-14-11-92

arriba

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	insertado	
Versión a prueba de explosivos	No			_

Valores característicos del sistema

Clasificaciones			
	-		
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92

Tapa final obligatoria

ECLASS 12.0

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Descargas

ECLASS 11.0

Versión

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

Fecha de creación 22 de noviembre de 2022 16:48:44 CET