


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8080.000

## Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 12/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8080.000 - Sistema de armarios ensamblables VX25

## Armario básico

El estándar en el montaje de armarios: bastidor de armario con dos puertas frontales, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

## Características

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                  | VX 8080.000                                                                                                                                                                                                                                |
| Material                                    | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm<br>Techo: chapa de acero, 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie                                  | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas                                      |
| Color                                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidad de envase                            | Armazón del armario<br>Puerta(s)<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Chapa de techo<br>Dorsal<br>Chapas de entrada de cables<br>Placa de montaje<br>2 carriles de montaje 18 x 39 mm<br>Cierre: doble paletón 3 mm    |
| Dimensiones                                 | Anchura: 1.000 mm<br>Altura: 1.800 mm<br>Profundidad: 400 mm                                                                                                                                                                               |
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 899 mm x 1.696 mm                                                                                                                                                                                                                          |

## Características

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55          |
| Estándar                               | NEMA 1, 12     |
| Tipo de comunicación según UL 50E      | Type 1, 12     |
| Código IK                              | IK10           |
| Número puertas                         | 2              |
| Material básico                        | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).      |
| Peso/UE                                | 138 kg         |
| Contenido de cobre (kg / pza.)         | 0              |
| EAN                                    | 4028177813618  |
| ETIM 7.0                               | EC000261       |
| ECLASS 8.0                             | 27180101       |

## Aprobaciones

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>GOST<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)     |
| Certificados  | Superficie                                                                                |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |