

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine – SV 9340.200

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine – SV 9340.200

created: 29.11.2022 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b>   | Para montaje a presión a la bandeja de base.                                                                                                          |
| <b>Material:</b>      | PVC duro modificado al calor<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0                                                                              |
| <b>Color:</b>         | RAL 7035                                                                                                                                              |
| <b>Observaciones:</b> | En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar<br>Posibilidad de cortar a la longitud deseada |

## Descripción producto

|                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Adecuado para sistema de barras colectoras:</b> | Pletinas flexibles, 3 polos<br>PLS 800, 3 polos<br>PLS 1600, 3 polos |
| <b>Nº de polos:</b>                                | 3 polos                                                              |
| <b>Dimensiones:</b>                                | Longitud: 700 mm                                                     |
| <b>Unidad de embalaje:</b>                         | 2 pza(s).                                                            |
| <b>Peso/UE:</b>                                    | 1.86 kg                                                              |
| <b>Contenido de cobre (kg / pza.):</b>             | 0                                                                    |

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>EAN:</b>                  | 4028177502420                             |
| <b>Código arancelario:</b>   | 85472000                                  |
| <b>ETIM 7.0:</b>             | EC000775                                  |
| <b>ETIM 6.0:</b>             | EC000775                                  |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>       | 27142414                                  |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>       | 27142414                                  |
| <b>Descripción producto:</b> | SV RILINE60 PERFIL CUBIERTA L= 700MM,UE=2 |
| <b>Aprobaciones</b>          |                                           |
| <b>Aprobaciones:</b>         | C-UL<br>UL + C-UL                         |