

VFSKHV/1,5-2,5/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Código	1491920000
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/485
GTIN (EAN)	4050118301694
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:36:18 CET

VFSKHV/1,5-2,5/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso	0,11 g	Peso neto	1,1 g
------	--------	-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Ancho de conexión (d2)	4,8 mm
Color de identificación	azul	Espesor de conexión (d3)	0,5 mm
Longitud 1 (l1)	20,2 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Datos de ingeniería	EPLAN

VFSKHV/1,5-2,5/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

