

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión redondos en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
Código	9200720000
Tipo	LID 6,0F5 RF
GTIN (EAN)	4032248410569
Cantidad	100 Pieza

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	9,6 mm	Profundidad (pulgadas)	0,378 inch
Anchura	24 mm	Anchura (pulgadas)	0,945 inch
Peso neto	2,07 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Hembra de terminal redondo con manguito de cobre 4,0 - 6,0 mm ²
--------------------------	--

Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Color de identificación	amarillo
Dimensión	ø 5 mm	Dimensión (conector redondo)	ø 5 mm
Diámetro del aislamiento (D)	5 mm	Diámetro exterior (d)	5 mm
Longitud del aislamiento (b)	13,8 mm	Material/plástico	PVC
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dibujos

