

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Código	9200570000
Tipo	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	4032248410415
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 16 de noviembre de 2022 19:42:21 CET

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	7,7 mm	Profundidad (pulgadas)	0,303 inch
Anchura	23,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,937 inch
Peso neto	1,64 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Manguitos aislados de conexión plana 6,0 mm ² / 6,3x0,8
--------------------------	--

Conector

Aislamiento	disponible	Ancho de conexión (d2)	4,8 mm
Color de identificación	amarillo	Dimensión	6,3 x 0,8 mm
Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm	Diámetro del aislamiento (D)	6,8 mm
Espesor de conexión (d3)	0,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	13 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

