

LIF 6F638 RF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm ² - 6 mm ² , amarillo
Código	9200660000
Tipo	LIF 6F638 RF
GTIN (EAN)	4032248410507
Cantidad	100 Pieza

LIF 6F638 RF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	8,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,323 inch
Anchura	24,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,965 inch
Peso neto	1,9 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Manguitos aislados de conexión plana 4,0-6,0 mm ²
--------------------------	--

Conector

Aislamiento	Totalmente aislado	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Color de identificación	amarillo	Dimensión	6,3 x 0,8 mm
Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm	Diámetro del aislamiento (D)	6,8 mm
Espesor de conexión (d3)	0,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	13 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 4 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

LIF 6F638 RF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dibujos

