

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada – KE 9306.000**

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada – KE 9306.000

created: 29.11.2022 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Aplicación:** Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE  
Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C  
Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado  
Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)

**Material:** Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)  
Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada

**Superficie:** Caja: pulimentada, grano 240

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 66

**Certificados:** IECEx PTB 09.0033U: sí  
PTB 03 ATEX 1013U: sí

**Unidad de envase:** Caja  
Tapa

**Material básico:** Acero inoxidable

## Descripción producto

**Dimensiones:** Anchura: 300 mm  
Altura: 300 mm  
Profundidad: 120 mm

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

<b>Peso/UE:</b>	3.9 kg
<b>EAN:</b>	4028177138643
<b>Código arancelario:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002503
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002503
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180502
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180502
<b>Descripción producto:</b>	KEL ARMARIO EX INOX 1.4301, 300x300x120 AISI 304, Con tapa

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	ATEX IEC Ex
<b>Certificados:</b>	EAC Ex IEC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración del fabricante