







MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE AÉREA IP44 2P+T 110V 16A 4H

Referencia: 01201

Características:

Tipo de producto: Base aérea baja tensión IP44

Intensidad (A): 16A

Polos: 2P+T

Tension (V): 100/130 V

Frecuencia (Hz):

Código hora:

Amarillo Color: Peso (kg): 1,88

Dimensiones:

Materiales: Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en

aleación de cobre zinc

Unidades de embalaje: 12

Datos técnicos:

Grado de protección: IP44

Notas grado de protección:

IK08 Resistencia al impacto: Resistencia al hilo incandescente: 960 °C Presión de bola: 125 °C

-25 °C / +40 °C Rango de temperatura ambiente:

Certificados y normas:

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60309-1-2

Certificados:

 $C \in$

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044012018 Cod. Arancelario: 85.36.69.90 ETIM 8.0: EC001320




MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE AÉREA IP44 2P+T 110V 16A 4H

Referencia: 01201





El color de la foto no corresponde con la pieza real.

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		Α	В	С
16A	2P+T	151	96	82
	3P+T	156	106	86
	3P+N+T	161	111	98
32A	2P+T	171	111	98
	3P+T	171	111	98
	3P+N+T	178	118	102

Sostenibilidad:

Fin de vida del producto:

RoHS - REACH

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje