

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Clavija de conexión, Conector macho, IP67, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 conforme a IEC 61076-3-106
Código	8808380000
Tipo	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de noviembre de 2022 17:17:11 CET

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 29 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Conector macho	Modo de conexión	EIA/TIA T568 A
Color	Gris claro	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared	Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°
Tipo de protección	IP67		

Normas generales

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5 Núm. de certificación (DNVGL) TAE00003EW

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

