

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.000

## Cintas de puesta a tierra

Estado: 14/08/2026 (Fuente: [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.000 - Cintas de puesta a tierra

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.



## Características

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia               | SZ 2565.000                                                                                                                                                                                |
| Descripción producto     | Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.                                                                                                                    |
| Ventajas                 | Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra<br>Con longitud optimizada y listos para el montaje                                                      |
| Sección                  | 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         |
| Conexión                 | M8 – M8                                                                                                                                                                                    |
| Posibilidades de montaje | Posibilidades de conexión AX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8<br>Posibilidades de conexión VX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8, lateral M8, entrada de cables M8 |
| Observación              | Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.                                                       |
| Dimensiones              | Longitud: 170 mm                                                                                                                                                                           |
| Unidad de embalaje       | 5 pza(s).                                                                                                                                                                                  |
| Peso neto                | 0.15 kg                                                                                                                                                                                    |
| Peso bruto               | 0.16 kg                                                                                                                                                                                    |

# Características

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Código arancelario   | 85444290                                       |
| ETIM 9               | EC000839                                       |
| ETIM 8               | EC000839                                       |
| ECLASS 8.0           | 27062302                                       |
| Descripción producto | SZ CINTA PUESTA TIERRA 170mm/16mm² - 5P. M8-M8 |