

## VP 29-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, PG 29, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	<a href="#">0501160000</a>
Tipo	VP 29-K54
GTIN (EAN)	4008190174361
Cantidad	25 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 17:58:56 CET

## VP 29-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Longitud	11,5 mm	Longitud (pulgadas)	0,453 inch
Peso neto	5,12 g		

### Datos generales

Diámetro de la cabeza	44 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Halógenos	No	Longitud de rosca	8 mm
Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Prensaestopas	PG
Tipo de protección	IP54	Tipo de protección con GWDR	IP65
Tuerca (externa)	PG 29		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">STEP</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**VP 29-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

