

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soporte de barras PLS – SV 9342.050

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte de barras PLS – SV 9342.050

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Observaciones:	Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.

Descripción producto

Adecuado para barras colectoras:	Tipo: PLS 1600
Nº de polos:	3 polos
Distancia entre centros de las barras colectoras:	60 mm
Tensión de servicio:	1000 V, 3~ 1500 V (c.c.)
Con fijación interior:	sí
Posibilidad de montaje sobre superficie:	sí
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
Peso/UE:	0.59 kg

Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177525641
Código arancelario:	85469010
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCl@ss 8.0/8.1:	27400607
eCl@ss 6.0/6.1:	27400607
Descripción producto:	SV RILINE60 SOPORTE BARRAS UL (PLS1600),3-POLOS,4 PIEZAS
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS C-UL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad