

KLBUE 3-8

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Apantallamiento y toma de tierra

Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--------------------------------|
| Versión | Bridas-tornillo, Bridas, Acero |
| Código | 1600480000 |
| Tipo | KLBUE 3-8 |
| GTIN (EAN) | 4008190130589 |
| Cantidad | 10 Pieza |

KLBUE 3-8

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Profundidad | 26 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,024 inch |
| Altura | 18,5 mm | Altura (pulgadas) | 0,728 inch |
| Anchura | 14,5 mm | Anchura (pulgadas) | 0,571 inch |
| Peso neto | 9 g | | |

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C

Conductor embornable (conexión nominal)

Diámetros de cable, max. 8 mm Diámetros de cable, min. 3 mm

Datos del material

Material Acero Color plata

Dimensiones

Paso en mm (P) 13 mm

Generalidades

Indicación de montaje Barra colectora

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Barra colectora Tipo de fijación enclavado
 Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión para conexión de apantallamiento

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

KLBUE 3-8

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Datos técnicos

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad

[EAC certificate](#)

Datos de ingeniería

[CAD data – STEP](#)

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD](#)

Documentación del usuario

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

Folletos