

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores para sensores y actuadores, Carcasa vacía
Código	1299390000
Tipo	SAI-M23-GS-11/17
GTIN (EAN)	4050118097191
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 16:39:44 CET

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 77 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado	> 1000	Conexión de apantallamiento	Sí
Diámetros de cable, max.	17 mm	Diámetros de cable, min.	11 mm
Grado de polución	3	Material capotas	Aleación de cobre y zinc
Rango de temperatura caja	-40...+125 °C	Tipo de protección	IP67, IP69K

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24		

Indicación importante

Información de producto Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Homologaciones

Homologaciones




ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E344862

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Datos de ingeniería	STEP

Dibujo acotado



Cable connector

