

CB 290/4.5 NATUR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Las abrazaderas para cables **CB** ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, Alto x ancho: 290 x 4.8 mm, Poliamida 66, 220 N
Código	1278900000
Tipo	CB 290/4.5 NATUR
GTIN (EAN)	4008 190094423
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 16:27:42 CET

CB 290/4.5 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	290 mm	Altura (pulgadas)	11,417 inch
Anchura	4,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,189 inch
Peso neto	1,04 g	Profundidad	1,4 mm
Profundidad (pulgadas)	0,055 inch		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Material de instalación

Diámetros de cable, max.	80 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Halógenos	No	Material	Poliamida 66
Resistencia a la tracción	220 N	UV resistente	No
Volver a abrir	No		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E317499

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	DE PI830000 160627 001
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

CB 290/4.5 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

