

Capítulo 3:

Accesorios de Gabinetes y Tableros

3.1 Clema SNK

Diseño Inteligente

Para soportar sus retos de conexión diarios


- **Revitalice sus instalaciones eléctricas**
 - Moderno
 - Terminado de alta calidad
- **Mejore la visibilidad de marcado desde cualquier dirección**
 - Diseño asimétrico le ofrece la mejor visibilidad desde cualquier dirección.
 - +20 % de Superficie de marcado.
- **Facilita su proceso de instalación de rieles**
 - Forma asimétrica:
 - » Fácil de manipular, previene el riesgo de corto circuito.
 - Dureza:
 - » Adherencia de agarre al riel mejorada, baja deflexión al apretar.
 - Pasador de bloqueo:
 - » Rapidez y facilidad para fijar hasta diez bloques en posición al mismo tiempo.
- **Suaviza su proceso de conexión**
 - Diseño de entrada de conductor:
 - » Guía de conductor optimizada
 - » Conexión más fácil.
 - Uno o dos conductores.
 - Conductores con o sin punteras.
- **Facilita las operaciones de mantenimiento**
 - Las terminales pueden ser desmontadas individualmente de un montaje de una equipada con marcadores:
 - » Los marcadores ABB se hacen independientes después de ser colocados en la tira de montaje.
 - » Los marcadores ABB se mantienen en la terminal en cualquier situación.
 - Escritura a mano posible.



Confíe en nuestra Experiencia

La mordaza de tornillo de ABB con los beneficios de tecnología de 50 años de experiencia.

Billones de nuestras mordazas de tornillo han sido manufacturadas y son usados mundialmente todos los días.



Normatividad

Certificaciones ANCE, ATEX (a prueba de explosión)



Elija su sistema preferido

Solución de marcado de nuestra gama universal


- **Soluciones de impresión automática ABB**

- Impresoras ABB.
- Con etiquetas en blanco.
- etiquetas adhesivas ABB.
- Imprimible en todas las impresoras de escritorio.



- **Soluciones pre-impresas ABB**

- Con etiquetas pre-impresas.



- **Soluciones de marcado manual**

- Con sujetadores de Marcadores universales ABB.
- Compatible con la mayoría de marcadores de cable en el mercado.

- Con "área de marcado" patentada por ABB:

- » Compatible con todas las etiquetas adhesivas impresas con etiquetadoras manuales.
- » Adecuado para escritura a mano.



Ahorre donde cuenta

- **Ahorre espacio de instalación**

- Hasta un 20 % de reducción de tamaño de ensamblado.
- Mismo rendimiento, espacio más pequeño: compatible con la última versión del estándar IEC 60947-7-1.

- **Reduce el valor de su stock**

Una reducción significativa de Códigos a administrar:

- Menos Bornas de Conexión y accesorios necesarios para realizar su instalación eléctrica,
- Número de unidades por paquete adecuado para el uso.

- **Reduce los costos de marcado**

- Con tarjetas para marcado pre impresas y montaje de tira.
- Posibilidad de cero inversión utilizando sus herramientas actuales:
 - Impresora manual de etiquetas adhesivas
 - Impresoras de escritorio
 - Pluma



Clima de Tornillo, Nueva Serie SNK

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 ZS4	1SNK505010R0000	Clima de paso 5.2 mm - Gris	32 A 1,000 V	0.2...4 mm ²	24...12 AWG	ZS4
	1SNK505020R0000	Clima de paso 5.2 mm - Azul	32 A 1,000 V	0.2...4 mm ²	24...12 AWG	ZS4-BL
	1SNK505150R0000	Clima de tierra 5.2 mm - Ver/Amar	480 A	0.2...4 mm ²	24...12 AWG	ZS4-PE
	1SNK905302R0000	Puente IP20 - 2 polos	30 A			JB5-2
	1SNK905303R0000	Puente IP20 - 3 polos	30 A			JB5-3
	1SNK905304R0000	Puente IP20 - 4 polos	30 A			JB5-4
	1SNK905305R0000	Puente IP20 - 5 polos	30 A			JB5-5
	1SNK905310R0000	Puente IP20 - 10 polos	30 A			JB5-10
	1SNK905350R0000	Puente IP20 - 50 polos	30 A			JB5-50
	1SNK900101R0000	Separador de circuitos	Montaje en clima			CS
	1SNK900103R0000	Separador de circuitos	Montaje Riel DIN			CS-R1
	1SNK505910R0000	Tapa final - Gris oscuro				ES4
	1SNK900618R0000	Cubierta de protección	Para clima de paso			PL5
	1SNK900611R0000	Soporte de etiquetas para cable	Tira con 10 abrazaderas			UMH
	1SNK140000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 45 etiquetas			MC512
	1SNK140011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC512PA
	1SNK145011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC512PA
	1SNK900614R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Hoja con 240 etiquetas			SAT5
	1SNK900609R0000	Cubierta protectora para SAT5	Carta con 10 protectores			PROCAP5
	1SNK900640R0000	Desarmador plano ABB 3.5 x 50 mm	Torque recomendado p/ clima 5.2 mm: 0.6 Nm ±0.1			TO3-5-50

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 ZS6	1SNK506010R0000	Clima de paso 6 mm - Gris	41 A 1,000 V	0.2...6 mm ²	24...10 AWG	ZS6
	1SNK506020R0000	Clima de paso 6 mm - Azul	41 A 1,000 V	0.2...6 mm ²	24...10 AWG	ZS6-BL
	1SNK506150R0000	Clima de tierra 6 mm - Ver/Amar	720 A	0.2...6 mm ²	24...10 AWG	ZS6-PE
	1SNK906302R0000	Puente IP20 - 2 polos	41 A			JB6-2
	1SNK906303R0000	Puente IP20 - 3 polos	41 A			JB6-3
	1SNK906304R0000	Puente IP20 - 4 polos	41 A			JB6-4
	1SNK906305R0000	Puente IP20 - 5 polos	41 A			JB6-5
	1SNK906310R0000	Puente IP20 - 10 polos	41 A			JB6-10
	1SNK906350R0000	Puente IP20 - 50 polos	41 A			JB6-50
	1SNK900101R0000	Separador de circuitos	Montaje en clima			CS
	1SNK900103R0000	Separador de circuitos	Montaje Riel DIN			CS-R1
	1SNK505910R0000	Tapa final - Gris oscuro				ES4
	1SNK900619R0000	Cubierta de protección	Para clima de paso			PL6
	1SNK150000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 39 etiquetas			MC612
	1SNK150011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC612PA
	1SNK155011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC612PA
	1SNK900615R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Hoja con 240 etiquetas			SAT6
	1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT6	Carta con 10 protectores			PROCAP6
	1SNK900641R0000	Desarmador plano ABB 4 x 100 mm	Torque recomendado p/ clima 6 mm: 0.85 Nm ±0.15			TO4-100

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 ZS10	1SNK508010R0000	Clima de paso 8 mm - Gris	57 A 1,000 V	0.5...10 mm ²	24...6 AWG	ZS10
	1SNK508020R0000	Clima de paso 8 mm - Azul	57 A 1,000 V	0.5...10 mm ²	24...6 AWG	ZS10-BL
	1SNK508150R0000	Clima de tierra 8 mm - Ver/Amar	1,200 A	0.5...10 mm ²	24...6 AWG	ZS10-PE
	1SNK908302R0000	Puente IP20 - 2 polos	57 A			JB8-2
	1SNK908303R0000	Puente IP20 - 3 polos	57 A			JB8-3
	1SNK908304R0000	Puente IP20 - 4 polos	57 A			JB8-4
	1SNK908305R0000	Puente IP20 - 5 polos	57 A			JB8-5

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
1SNK908310R0000	Puente IP20 - 10 polos	57 A		JB8-10
1SNK900101R0000	Separador de circuitos	Montaje en clema		CS
1SNK900103R0000	Separador de circuitos	Montaje Riel DIN		CS-R1
1SNK505910R0000	Tapa final - Gris oscuro			ES4
1SNK900620R0000	Cubierta de protección			PL8
1SNK160000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 30 etiquetas		MC812
1SNK160011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
1SNK165011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
1SNK900616R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Carta con 160 etiquetas		SAT8
1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT8	Carta con 10 protectores		PROCAP8
1SNK900641R0000	Desarmador plano ABB 4 x 100 mm	Torque recomendado p/ clema 8 mm: 1.3 Nm ±0.3		TO4-100

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 ZS16	1SNK510010R0000	Clema de paso 10 mm - Gris	76 A 1,000 V	0.5...16 mm²	24...4 AWG	ZS16
	1SNK510020R0000	Clema de paso 10 mm - Azul	76 A 1,000 V	0.5...16 mm²	24...4 AWG	ZS16-BL
	1SNK510150R0000	Clema de tierra 10 mm - Ver/Amar	1,920 A	0.5...16 mm²	24...4 AWG	ZS16-PE
	1SNK910302R0000	Puente IP20 - 2 polos	76 A			JB10-2
	1SNK910303R0000	Puente IP20 - 3 polos	76 A			JB10-3
	1SNK910304R0000	Puente IP20 - 4 polos	76 A			JB10-4
	1SNK910305R0000	Puente IP20 - 5 polos	76 A			JB10-5
	1SNK910310R0000	Puente IP20 - 10 polos	76 A			JB10-10
	1SNK900101R0000	Separador de circuitos	Montaje en clema			CS
	1SNK900103R0000	Separador de circuitos	Montaje Riel DIN			CS-R1
	1SNK505910R0000	Tapa final - Gris oscuro				ES4
	1SNK900621R0000	Cubiertas de protección				PL10
	1SNK160000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 30 etiquetas			MC812
	1SNK160011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC812PA
	1SNK165011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC812PA
	1SNK900616R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Carta con 160 etiquetas			SAT8
	1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT8	Carta con 10 protectores			PROCAP8
	1SNK900642R0000	Desarmador plano ABB 5.5 x 150 mm	Torque recomendado p/ clema 10 mm: 1.8 Nm ±0.2			TO5,5-125

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 ZS35	1SNK516010R0000	Clema de paso 16 mm - Gris	125 A 1,000 V	6...35 mm²	10...0 AWG	ZS35 (clema cerrada)
	1SNK516020R0000	Clema de paso 16 mm - Azul	125 A 1,000 V	6...35 mm²	10...0 AWG	ZS35 (clema cerrada)
	1SNK516150R0000	Clema de tierra 16 mm - Ver/Amar	4,200 A	6...35 mm²	10...0 AWG	ZS35-PE (clema cerrada)
	1SNK916302R0000	Puente IP20 - 2 polos	125 A			JB16-2
	1SNK916303R0000	Puente IP20 - 3 polos	125 A			JB16-3
	1SNK916304R0000	Puente IP20 - 4 polos	125 A			JB16-4
	1SNK916305R0000	Puente IP20 - 5 polos	125 A			JB16-5
	1SNK916310R0000	Puente IP20 - 10 polos	125 A			JB16-10
	1SNK900103R0000	Separador de circuitos	Montaje Riel DIN			CS-R1
	1SNK900622R0000	Cubierta de protección				PL16
	1SNK160000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 30 etiquetas			MC812

Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
1SNK160011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
1SNK165011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
1SNK900616R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Carta con 160 etiquetas		SAT8
1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT8	Carta con 10 protectores		PROCAP8
1SNK900643R0000	Desarmador plano ABB 6.5 x 150 mm	Torque recomendado p/ clema 16 mm: 2.9 Nm ±0.1		TO6,5-150

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 ZS70	1SNK522010R0000 Clema de paso 22 mm - Gris	192 A 1,000 V	16...70 mm ² 4...00 AWG	ZS70 (clema cerrada)
	1SNK522020R0000 Clema de paso 22 mm - Azul	192 A 1,000 V	16...70 mm ² 4...00 AWG	ZS70-BL (clema cerrada)
	1SNK522150R0000 Clema de tierra 22 mm - Ver/Amar	8,400 A	16...70 mm ² 4...00 AWG	ZS70-PE (clema cerrada)
	1SNK922302R0000 Puente IP20 - 2 polos	192 A		JB22-2
	1SNK922303R0000 Puente IP20 - 3 polos	192 A		JB22-3
	1SNK922305R0000 Puente IP20 - 5 polos	192 A		JB22-5
	1SNK922310R0000 Puente IP20 - 10 polos	192 A		JB22-10
	1SNK160000R0000 Etiquetas en blanco	Carta con 30 etiquetas		MC812
	1SNK160011R0000 Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
	1SNK165011R0000 Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
	1SNK900616R0000 Etiquetas adheribles (impresión local)	Carta con 160 etiquetas		SAT8
	1SNK900612R0000 Cubierta protectora para SAT8	Carta con 10 protectores		PROCAP8

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 ZS95	1SNK526010R0000 Clema de paso 26 mm - Gris	232 A 1,000 V	35...95 mm ² 2...0000 AWG	ZS95 (clema cerrada)
	1SNK526020R0000 Clema de paso 26 mm - Azul	232 A 1,000 V	35...95 mm ² 2...0000 AWG	ZS95-BL (clema cerrada)
	1SNK526150R0000 Clema de tierra 26 mm - Ver/Amar	11,400 A	35...95 mm ² 2...0000 AWG	ZS95-PE (clema cerrada)
	1SNK926302R0000 Puente IP20 - 2 polos	232 A		JB26-2
	1SNK926303R0000 Puente IP20 - 3 polos	232 A		JB26-3
	1SNK926305R0000 Puente IP20 - 5 polos	232 A		JB26-5
	1SNK926310R0000 Puente IP20 - 10 polos	232 A		JB26-10
	1SNK160000R0000 Etiquetas en blanco	Carta con 30 etiquetas		MC812
	1SNK160011R0000 Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
	1SNK165011R0000 Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
	1SNK900616R0000 Etiquetas adheribles (impresión local)	Carta con 160 etiquetas		SAT8
	1SNK900612R0000 Cubierta protectora para SAT8	Carta con 10 protectores		PROCAP8

Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 ZS4-D2	1SNK505210R0000 Doble piso 5.2 mm - Gris	29 A / 800 V	0.2...4 mm ² 24...12 AWG	ZS4-D2
	1SNK505220R0000 Doble piso 5.2 mm - Azul	29 A / 800 V	0.2...4 mm ² 24...12 AWG	ZS4-D2-BL
	1SNK905302R0000 Puente IP20 - 2 polos	30 A	-	JB5-2
	1SNK905303R0000 Puente IP20 - 3 polos	30 A	-	JB5-3
	1SNK905304R0000 Puente IP20 - 4 polos	30 A	-	JB5-4
	1SNK905305R0000 Puente IP20 - 5 polos	30 A	-	JB5-5
	1SNK905310R0000 Puente IP20 - 10 polos	30 A	-	JB5-10
	1SNK905350R0000 Puente IP20 - 50 polos	30 A	-	JB5-50
	1SNK505960R0000 Tapa final - Gris oscuro	-	-	ES4-D2 Gris

Nota: para requerimiento de otro producto, favor contactar a nuestros Representantes de Ventas

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
	1SNK900611R0000	Soporte de etiquetas para cable	Tira con 10 abrazaderas		UMH
	1SNK140000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 45 etiquetas		MC512
	1SNK140011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC512PA
	1SNK145011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC512PA
	1SNK900614R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Hoja con 240 etiquetas		SAT5
	1SNK900609R0000	Cubierta protectora para SAT5	Carta con 10 protectores		PROCAP5
	1SNK900640R0000	Desarmador plano ABB 3.5 x 50 mm	Torque recomendado p/ clema doble piso 5.2 mm: 0.6 Nm ±0.1		TO3-5-50

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 ZS6-D2	1SNK506210R0000	Clema Doble piso 6 mm - Gris	41 A / 800 V	0.2...6 mm² 24...10 AWG	ZS6-D2
	1SNK506220R0000	Clema Doble piso 6 mm - Azul	41 A / 800 V	0.2...6 mm² 24...10 AWG	ZS6-D2-BL
	1SNK906302R0000	Puente IP20 - 2 polos	41 A		JB6-2
	1SNK906303R0000	Puente IP20 - 3 polos	41 A		JB6-3
	1SNK906304R0000	Puente IP20 - 4 polos	41 A		JB6-4
	1SNK906305R0000	Puente IP20 - 5 polos	41 A		JB6-5
	1SNK906310R0000	Puente IP20 - 10 polos	41 A		JB6-10
	1SNK906350R0000	Puente IP20 - 50 polos	41 A		JB6-50
	1SNK505960R0000	Tapa final - Gris oscuro			ES4-D2 Gris
	1SNK150000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 39 etiquetas		MC612
	1SNK150011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC612PA
	1SNK155011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC612PA
	1SNK900615R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Hoja con 240 etiquetas		SAT6
	1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT6	Carta con 10 protectores		PROCAP6
	1SNK900641R0000	Desarmador plano ABB 4 x 100 mm	Torque recomendado p/ clema dobel piso 6 mm: 0.85 Nm ±0.15		TO4-100

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 ZS4-S	1SNK505310R0000	Clema Seccionadora 5.2 mm - Gris	25 A / 400 V	0.2...4 mm² 24...10 AWG	ZS4-S
	1SNK505311R0000	Clema Seccionadora 5.2 mm - Gris	25 A / 400 V	0.2...4 mm² 24...10 AWG	ZS4-S-T2 con test plug
	1SNK505910R0000	Tapa final - Gris oscuro			ES4
	1SNK900103R0000	Separador de circuitos	Montaje Riel DIN		CS-R1
	1SNK900611R0000	Soporte de etiquetas para cable	Tira con 10 abrazaderas		UMH
	1SNK140000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 45 etiquetas		MC512
	1SNK140011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC512PA
	1SNK145011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC512PA
	1SNK900614R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Hoja con 240 etiquetas		SAT5
	1SNK900609R0000	Cubierta protectora para SAT5	Carta con 10 protectores		PROCAP5
	1SNK900640R0000	Desarmador plano ABB 3.5 x 50 mm	Torque recomendado p/ clema 5.2 mm: 0.6 Nm ±0.1		TO3-5-50

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 ZS4-S-R1	1SNK506310R0000	Clema Seccionadora 6 mm - Gris	26 A / 400 V	0.2...4 mm ²	24...10 AWG	ZS4-S-R1* (clema cerrada)
	1SNK506311R0000	Clema Seccionadora 6 mm - Gris	26 A / 400 V	0.2...4 mm ²	24...10 AWG	ZS4-S-T2-R* (clema cerrada) con test
	1SNK906302R0000	Puente IP20 - 2 polos	41 A			JB6-2
	1SNK906303R0000	Puente IP20 - 3 polos	41 A			JB6-3
	1SNK906304R0000	Puente IP20 - 4 polos	41 A			JB6-4
	1SNK906305R0000	Puente IP20 - 5 polos	41 A			JB6-5
	1SNK906310R0000	Puente IP20 - 10 polos	41 A			JB6-10
	1SNK906350R0000	Puente IP20 - 50 polos	41 A			JB6-50
	1SNK150000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 39 etiquetas			MC612
	1SNK150011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC612PA
	1SNK155011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC612PA
	1SNK900615R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Hoja con 240 etiquetas			SAT6
	1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT6	Carta con 10 protectores			PROCAP6
	1SNK900640R0000	Desarmador plano ABB 3.5 x 50 mm	Torque recomendado p/ clema seccionable 6 mm: 0.6 Nm ±0.1			TO3-5-50

* Cuchilla seccionadora

	Código	Descripción	Corriente	Sección		Tipo
 ZS4-SF	1SNK506410R0000	Clema Portafusible 6 mm, 5x20 - Gris	6.3 A 250 V	0.2...4 mm ²	24...10 AWG	ZS4-SF (clema cerrada)
	1SNK506412R0000	Clema Portafusible 6 mm c/ testigo, 5x20 - Gris	6.3 A 250 V	0.2...4 mm ²	24...10 AWG	ZS4-SF-R1 LED rojo 24-60V (clema cerrada)
	1SNK506415R0000	Clema Portafusible 6 mm c/ testigo, 5x20 - Gris	6.3 A 250 V	0.2...4 mm ²	24...10 AWG	ZS4-SF-R3 LED rojo 115-250V (clema cerrada)
	1SNA008290R1300	Fusible 5x20 mm - 1 A	1 A / 250 V			FU520
	1SNA008291R0000	Fusible 5x20 mm - 2 A	2 A / 250 V			FU520
	1SNA008289R1600	Fusible 5x20 mm - 3.15 A	3.15 A / 250 V			FU 520
	1SNA008292R0100	Fusible 5x20 mm - 5 A	5 A / 250 V			FU520
	1SNK906302R0000	Puente IP20 - 2 polos	41 A			JB6-2
	1SNK906303R0000	Puente IP20 - 3 polos	41 A			JB6-3
	1SNK906304R0000	Puente IP20 - 4 polos	41 A			JB6-4
	1SNK906305R0000	Puente IP20 - 5 polos	41 A			JB6-5
	1SNK906310R0000	Puente IP20 - 10 polos	41 A			JB6-10
	1SNK906350R0000	Puente IP20 - 50 polos	41 A			JB6-50
	1SNK150000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 39 etiquetas			MC612
	1SNK150011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC612PA
	1SNK155011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas			MC612PA
	1SNK900615R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Hoja con 240 etiquetas			SAT6
	1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT6	Carta con 10 protectores			PROCAP6
	1SNK900640R0000	Desarmador plano ABB 3.5 x 50 mm	Torque recomendado p/ portafusible 6 mm: 0.6 Nm ±0.1			TO3-5-50

	Código	Descripción	Corriente	Sección	Tipo
 ZS4-SF1	1SNK508410R0000	Clema Portafusible 8 mm, 5x20 - Gris	6.3 A 250 V	0.2...4 mm ² 24...10 AWG	ZS4-SF1
	1SNK508412R0000	Clema Portafusible 8 mm c/ testigo, 5x20 - Gris	6.3 A 250 V	0.2...4 mm ² 24...10 AWG	ZS4-SF1-R1 LED rojo 24-60V
	1SNK508414R0000	Clema Portafusible 8 mm c/ testigo, 5x20 - Gris	6.3 A 250 V	0.2...4 mm ² 24...10 AWG	ZS4-SF1-R3 LED rojo 115-250V
	1SNA008290R1300	Fusible 5x20 mm - 1 A	1 A / 250 V		FU520
	1SNA008291R0000	Fusible 5x20 mm - 2 A	2 A / 250 V		FU520
	1SNA008289R1600	Fusible 5x20 mm - 3.15 A	3.15 A / 250 V		FU 520
	1SNA008292R0100	Fusible 5x20 mm - 5 A	5 A / 250 V		FU520
	1SNK508960R0000	Tapa final - Gris oscuro			ES4-SF
	1SNK900620R0000	Cubierta de protección			PL8
	1SNK160000R0000	Etiquetas en blanco	Carta con 30 etiquetas		MC812
	1SNK160011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-10 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
	1SNK165011R0000	Etiquetas pre-impresas 1-100 Horizontal	Carta con 100 etiquetas		MC812PA
	1SNK900616R0000	Etiquetas adheribles (impresión local)	Carta con 160 etiquetas		SAT8
	1SNK900612R0000	Cubierta protectora para SAT8	Carta con 10 protectores		PROCAP8
	1SNK900640R0000	Desarmador plano ABB 3.5 x 50 mm	Torque recomendado p/ portafusible 8 mm: 0.6 Nm ±0.1		TO3-5-50

Accesorios

Comunes para toda la Serie SNK

	Código	Descripción	Paso	Para montar en:	Tipo
 BAM3  LH-R1	1SNK900001R0000	Tope de retención con anclaje	10 mm		BAM3
	1SNK900607R0000	Porta-etiqueta para tope de retención	19.5 mm	BAM3	LH-R1
	1SNK900631R0000	Etiqueta para porta-etiqueta	Color blanco	LH-R1	MCLH-R1 (carta c/ 15 etiquetas)
	1SNK900634R0000	Etiqueta para porta-etiqueta	Color amarillo	LH-R1	MCLH-R1 (carta c/ 15 etiquetas)
	1SNK900203R0000	Plugs de prueba	diam. 2 mm		TP2 10 A
	1SNK900205R0000	Plugs de prueba	diam. 4 mm		TP4 16 A
	1SNK900650R0000	Pinzas Ponchadoras ABB 180mm	0.08...10 mm ² / 28...6 AWG		PS-3
	1SNK235700R1500	Kit completo HTP500 - Impresora térmica			HTP500 KIT
	1SNA360000R2400	Kit completo AMS500 - Plotter			AMS500 KIT