

DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Solo para Europa**

El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de montaje
Código	1479120000
Tipo	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118287011
Cantidad	1 Pieza

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	46 mm	Profundidad (pulgadas)	1,811 inch
Altura	134 mm	Altura (pulgadas)	5,276 inch
Anchura	276 mm	Anchura (pulgadas)	10,866 inch
Peso neto	480 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Atornillador a batería con par de apriete con vástago 1/4"
--------------------------	--

Atornillador eléctrico

Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3	Baterías recargables	Batería Li-Ion
Cargador -entrada	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Cargador -salida	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Instalación del par de apriete min.	3 Nm	Instalación del par de apriete máx.	15 Nm
Par de apriete de acoplamiento máx.	3 Nm	Peso	500 g
Tensión de la batería	3,6 V	Tensión nominal	3,6 V
Velocidad ralentizada	200 u. 600 min ⁻¹		

Destornilladores y llaves

Instalación del par de apriete min.	3 Nm	Instalación del par de apriete máx.	15 Nm
-------------------------------------	------	-------------------------------------	-------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90
ECLASS 13.0	21-05-08-90	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Homologaciones

Homologaciones



Homologaciones MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conformidad

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento
de conformidad

[1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf](#)

Documentación del usuario

[Manual](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

Folletos

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso

