

VP 7-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPMS (tapón ciego de latón), Tapón, PG 7, 5 mm, latón, niquelado
Código	0521600000
Tipo	VP 7-MS65
GTIN (EAN)	4008190011871
Cantidad	100 Pieza

VP 7-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	7,5 mm	Altura (pulgadas)	0,295 inch
Diámetro	15 mm	Longitud	7,5 mm
Longitud (pulgadas)	0,295 inch	Peso neto	3,28 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Diámetro de la cabeza	15 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Junta	NBR	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	5 mm	Material	latón, niquelado
Prensaestopas	PG	Tipo de protección	IP68 - 5 bar (30 min)
Tuerca (externa)	PG 7		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD

VP 7-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

