

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8620.053

### Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable

Estado: 9/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.053 - Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 100 mm, acero inoxidable para VX, TS, VX SE

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.

## Características

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                        | VX 8620.053                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción producto              | Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje. |
| Material                          | Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Cubierta angular y de ensamblaje: plástico                                                                                                                |
| Superficie                        | Pantalla: pulimentada, grano 400                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad de envase                  | 4 cantoneras de zócalo<br>4 cubiertas angulares<br>1 cubierta de ensamblaje<br>2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura<br>Incl. material de fijación                                                                                                                          |
| Observaciones                     | Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo                                                                                                                                         |
| Dimensiones                       | Altura: 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adecuado para                     | Anchura: = 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1, 3R, 4, 4X, 12                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Características

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Unidad de embalaje             | 2 pza(s).     |
| Peso/UE                        | 9.46 kg       |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0             |
| Código arancelario             | 94039910      |
| EAN                            | 4028177922327 |
| ETIM 7.0                       | EC000721      |
| ECLASS 8.0                     | 27182003      |

## Aprobaciones

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Aprobaciones | GOST<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------------------------------------|