


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8612.050

## Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Estado: 9/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.050 - Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.



## Características

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                    | TS 8612.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ejecución                     | Para el nivel de montaje interior y para el montaje en puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción producto          | Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material                      | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Superficie                    | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad de envase              | Incl. tornillos de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Longitud                      | 490 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adecuado para ancho de puerta | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Posibilidades de montaje      | Al perfil vertical del armario TS, VX SE: al nivel de montaje interior, desplazado en altura de forma continua<br>Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad<br>En TP mediante guías para montaje interior: en anchura, para nivel de montaje interior<br>Como juego de montaje para bandejas para equipos en TS, VX SE, simplemente colgar y asegurar |
| Observación para el montaje   | En montajes en TP se precisa el carril para montaje interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Características

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuado para                  | Tipo de armario: VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>Suitable for width or depth: 500 mm |
| Unidad de embalaje             | 4 pza(s).                                                                       |
| Peso/UE                        | 2.264 kg                                                                        |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0                                                                               |
| Código arancelario             | 73269098                                                                        |
| EAN                            | 4028177212084                                                                   |
| ETIM 7.0                       | EC002625                                                                        |
| ECLASS 8.0                     | 27189234                                                                        |

## Aprobaciones

|              |      |
|--------------|------|
| Aprobaciones | GOST |
|--------------|------|