

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine – SV 9340.210

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine – SV 9340.210

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Para montaje a presión a la bandeja de base.
Material:	PVC duro modificado al calor Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Observaciones:	En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar Posibilidad de cortar a la longitud deseada

Descripción producto

Adecuado para sistema de barras colectoras:	Pletinas flexibles, 3 polos PLS 800, 3 polos PLS 1600, 3 polos
Nº de polos:	3 polos
Dimensiones:	Longitud: 1100 mm
Unidad de embalaje:	2 pza(s).
Peso/UE:	2.98 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0

EAN:	4028177502437
Código arancelario:	85472000
ETIM 7.0:	EC000775
ETIM 6.0:	EC000775
eCl@ss 8.0/8.1:	27142414
eCl@ss 6.0/6.1:	27142414
Descripción producto:	SV RILINE60 PERFIL CUBIER L= 1100MM,UE=2
Aprobaciones	
Aprobaciones:	C-UL UL + C-UL