

KQI-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Código	1492100000
Tipo	KQI-M3/-0,5
GTIN (EAN)	4050118302011
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:36:53 CET

KQI-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,27 g

Conector

Color de identificación	amarillo	Diámetro exterior del vástago (d3)	5 mm
Diámetro interior de la abrazadera (d4)	2,3 mm	Diámetro interior de la brida (d2)	3,2 mm
Diámetro interior del vástago (d1)	1 mm	Longitud de conexión (l)	14 mm
Material/plástico	PA	Orificio	M 3
Sección de conexión del conductor, max.	0,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,1 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Homologaciones

ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Datos de ingeniería	EPLAN

KQI-M3/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

