


SM 45/45-24 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SM es un señalizador MultiCard para la identificación de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en el soporte o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Mediante los sistemas de impresión **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** o **MC-Mobil** o se pueden crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida y conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado
- Para exigencias extremas recomendamos la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 45 x 45 mm, para interruptores de leva, Eaton Moeller, blanco
Código	1248650000
Tipo	SM 45/45-24 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118038682
Cantidad	20 Pieza
Impresora compatible	2715590000 2438520000 2438510000

SM 45/45-24 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	45 mm	Altura (pulgadas)	1,772 inch
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1,772 inch
Diámetro	24 mm	Peso neto	5,4 g
Profundidad	1,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,047 inch

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...100 °C

Datos generales

Anchura	45 mm	Aplicación / productor	para interruptores de leva, Eaton Moeller
Color	blanco	Color de material según código de resistencia	9
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Halógenos	No	Material	Poliamida 66
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Señalizadores de dispositivos		

Señalizadores de dispositivos

Diámetro	24 mm	Halógenos	No
----------	-------	-----------	----

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Notificación de cambio de producto	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN

SM 45/45-24 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

